13A151
clos 2 G 1086-90
Terret
Piquepoul noir
I tambe 12.47

Terret noir demi-érigé



14MTP9



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s086-090
14Mtp9

Terret noir demi érigé
13 A 151

V 12A7
Terret noir



Terret noir demi érigé

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 151

Vigueur : 4

Date de mâturité : 18.9-58 P = 1

Charge :

S. 1 2
2 2
3 1
4 5
5 2

Désignation : Terret noir (demi érigé)

Clos Planche 13 Côté A N° 151

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12.9.59 P = 1

Charge :

S. 1 12
2 9
3 10
4 13
5 12

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 151

Vigueur : 2

Date de mâturité :

Charge :

Vendangé le 12.9.66

S. 1 5
2 5
3 8
4 5
5 7

IV planche 12 A 7

Terret noir demi érigé

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 151

Vigueur : 2

Date de mâturité : 7.9.61

Chargé : P o

S. 1 8
2 0
3 7
4 10
5 8

Désignation : Terret noir demi érigé
Clos Planche 13 Rang A Souche 151
V le 17.8.62
Vigueur : 3
Date de Maturité : 30-9-62 (17)
Pourriture :
GRAPPE : G -(M)- P - L - M -(C)
BAIE : TG -(G)- M - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg -(N)

Charge :
s 1 8 saveur :(s)- m - ar - fox - herb.
s 2 11 Disc - sph -(ell) - Ov -
Obov - cyl - fus.
s 3 4
s 4 4 avec pépins - apyrène
s 5 6 jus : inc. - coloré

Désignation : Terret Noir
Clos 13 planche A - Rang 151 Souche
Vigueur : 3
Date de Véraison : 5.8.63
Date de maturité : 16.9.63
Pourriture : 0 +5
GRAPPE - G -(M)- P - L -(M)- C. 18
BAIE : TG - G -(M)- P. 18x17
Bl - Gr - Rs - Rg -(N)

Charge
saveur :(s) - m - ar - fox - herb
s 1 6 disc. - sph. -(ell.) - Ov. (légt)
Obov. - cyl. - fus.
s 2 8
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 8
s 4 / jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 7

V 12A7

Désignation : Terret noir
Clos Planche 13 Rang A souche 151
Vigueur :
Date de Véraison : 1-8-64
Date de Maturité Vers 16.9.64
Pourriture :
GRAPPE : G -(M)- P - L -(M)- C. 12
Pédoncule : L - M -(C.)
BAIE : TG -(G)- M - P. 17 x 13
Bl. - Gr - Rs - Rg -(N.) Rgt
Charge :
s 1 8 Saveur :(s) - m - ar - fox - herb
s 2 6 disc. - sph. -(ell.) - Ov. -
s 3 6 Obov. - cyl. - fus.
s 4 15
s 5 8 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller : 0 (1) 2 3 4 5

Miller : 0 1 2 3 4 5
Désignation : Terret noir demi érigé
Clos 13 planche A Rang 151 Souche
Vigueur : 4
Date de véraison : 5.8.65
Date de maturité : 27-9-65 +6
Pourriture : 2
GRAPPE - G -(M)- P - L - M -(C) 18
BAIE : TG - G -(M)- P. 18x18
Bl. - Gr - Rs - Rg. -(N).

Charge
b saveur :(s)- m - ar - fox - herb.
s 1 4 dis. -(sph.) - ell. - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 8
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 7
s 4 6 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 10

Pédoncule : L - M -(C)

Terret noir

DESIGNATION : demi érigé

CLOS 13 PLANCHE A RANG 151 SOUCHE

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de maturité : 19.9.66.

Pourriture : +6

Pédoncule : M

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P 12 : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 17 x 16 légt

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 8
s 2 6
s 3 4 avec pépins - apyrène.
s 4 6 Jus : inc. - coloré.
s 5 6

DESIGNATION Terret N

CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 3,5

Port : érig - ½ érig - couché

Date de Véraison : 21.7.68

Date de Maturité : 2 semaines 30.9.68

Pourriture : +7

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M 18 - P : L - M - C -

BAIE : TG - G 21x19 - M - P -

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb -

CHARGE :

s 1 5
s 2 4 avec pépins - apyrène
s 3 8 Jus : inc. - coloré
s 4 4
s 5 5

Temoin

DESIGNATION Terret n

CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 29.9.69 +6

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 23x20

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 5
s 2 3 avec pépins - apyrène
s 3 4
s 4 5 JUS : inc. - coloré
s 5 4

Terret noir

DESIGNATION

CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 3 Temoin

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 21.9.70 +6

Pourriture : 0,5 le 12.9.70 -

GRAPPE : G - M 16 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 18x17 - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 7
s 2 6 avec pépins - apyrène
s 3 6 JUS : inc. - coloré
s 4 5
s 5 5

DESIGNATION Teret
CLOS V PLANCHE 12 RANG A Souche 7

Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8-71 +6
Date de Maturité : 27-9-71 X
Pourriture : 0,5 (16-9)
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17
BAIE : TG - G - M - P 19x18
disc. - sph. ou ell. - ov. légt
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 1
s2 5
s3 8
s4 5
s5 5

avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Teret noir 001409
CLOS V PLANCHE 12 RANG A Souche 7

Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 17.8.72 X
Date de Maturité : 18-9-72 +5
Pourriture : 0,5
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17
BAIE : TG - G - M - P 19x18
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 3
s2 5
s3 4
s4 0
s5 5

avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Teret noir
CLOS V PLANCHE 12 RANG A souche 7

Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 2
Date de Véraison : 7.14-8.73
Date de Maturité : 24.9.73 x +6
Pourriture : 0 12
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 18x17
disc. - sph. ell. - ov. légt
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 5
s2 5
s3 5
s4 8
s5 3

avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Année 1957 Terret noir demi érigé

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 13 A 151 . . . .

	Nombre total	DATES								
		18/3	20-3	23/3						
1	3	0	0	0						
2	4	3	3	3	x					
3	4	2	2 x	2	x					
4	3	0	0	3	x					
5	4	0	0	3	x					

IVe D le 21-3-57

Terret noir demi érigé -

Année 1958 -

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 A 151 . . . .

	Nombre total	DATES							
		22.3	27-3	31.3	2.4				
1	5	0	0	0	4 x				
2	6	0	0	1	2				
3	6	1	1	2	4 x				
4	6	0	1	3	4 x				
5	6	0	0	2	3 x				

D le 2-4-58 IIIe

Année 1959 Terret noir demi Ergé

N° .... Planche 13 A 151 ...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	~~21.3~~	25.3	28.3	31/3			
1	5	0	0	0	1	2			
2	8	0	0	2	4	5			
3	9	0	1	1	3	5			
4	10	0	1	3	3	6			
5	10	0	2	1	4	7			

D le 30-3-59

Année : 1960

Nº Piquepoul noir . Planche 13 A 151 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		19.3	21/3	24/3					
1	8	0	0	0					
2	7	2	5	6					
3	10	1	2	6					
4	11	2	6	7					
5	14	0	4	6	D le 23-3-60x				

Année : 1961 Terret noir demi érigé

Emplacement : 13 A 151 V. 12 A 7

	Nombre total	DATES								
		7.3	10-3	13-3						
1	10	0	2	8						
2	9	1	4	6						
3	11	0	2	6						
4	10	2	7	9						
5	10	1	5	7						
6										
7					Dld 12.3.61					
8					+6					
9										
10										

Année 1962 ~~Piquepoul blanc~~ Terret noir demi-érigé

N° .... Planche .....13 A 151........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		6.4	12.4						
1	11	0	5						
2	9	0	6 ×						
3	11	1	9 ×						
4	10	1	6 ×						
5	10	2	4						

D. le 12.4.62 × +9

Année : 1963
Emplacement ..13 A 151......... Désignation ..Terret..noir.........

	Nombre total	DATES						
		2.4	8.4					
1	10	1	4					
2	10	3	9 x					
3	10	2	7 x					
4	12	2	11 x					
5	12	4	11 x					

D le 5-4-63 x

0

Année : 1966
Emplacement ....13A151........ Désignation .....Terret............

	Nombre total	DATES								
		16.3	26.3							
1	9	0	6							
2	10	0	7 x							
3	10	1	5							
4	11	1	9 x							
5	9	1	7 x							
6										
7										
8										
9										
10										

D le 21-3-66

Année : 1965

Emplacement 13 A 151 Désignation Terret noir

	Nombre total	DATES							
		5.4	10-4						
1	12	3	8 x						
2	14	3	10 x						
3	11	4	10 x						
4	11	0	9 x						
5	14	1	12 x						

D 9.4.65 x +12

Année : 1966

Emplacement IV. 12 A 7 Désignation Terret noir

	Nombre total	DATES							
		16.3	21.3	26.3					
1 f									
2 g									
3	4	2 ✓	3 ✓	4 ✓					
4	5	1	1	2					
5	4	-	1	2 ✓					
6									
7									
8									
9									
10									

D le 26-3-1966 +14

Année : 1967
Emplacement ...V. 12 A 7..... Désignation .....Terret noir....

	Nombre total	DATES							
		18.3	22 A 7						
1	~~6~~ 3	1	2 +						
2	~~5~~ 4	1	2 +						
3	~~7~~ 4	2	2 +						
4	~~5~~ 3	0	1			22-3-67			
5	~~6~~ 5	1	2		Dle	+9			

Année / 1968
Emplacement ..V. 12 A 7......... Désignation Terret noir

	Nombre total	Dates					
		29.3	3-4				
1	4	0	1				
2	2	0	1.				
3	6	0	5.				
4	6	0	6.				
5	4	1	3.				

Dle 1-4-68 +8

Année : 1969
Emplacement .....V. 12 A 7. Désignation ...Terret .n........

	Nombre total	DATES								
		4.4	9.4							
1	6	2	3.							
2	5	2	3.							
3	6	1	2							
4	8	2	4.							
5	4	0	1							
6										
7										
8										
9										
10										

Dle 9.4.69
+ 17

Année : 1970
Emplacement ....V 12 A 7..... Désignation /..Terret.........

non taillé

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3-4	8.4	13-4			
1	8	1	2	3.			
2	8	1	2	3			
3	8	0	2	4x			
4	8	0	1	2			
5	6	0	2	3x			

Dle 14.4.70
+ 18

ANNEE : 1995

NOM Terret n EMPLACEMENT 2 R1 A 86.90

0014.09

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6			4	2	1.6	4.6 +7	6.6				
2	8			1								
3	8			1								
4	6			0								
5	8			0								
	36			6								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : érig Vigueur : h

T

ANNEE : 1996

NOM Terret EMPLACEMENT 2 R1 A 86.90

001409

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	22.3	1.4	1	2				[illegible] 5.8	12.8 [illegible] +4	19.8	20.9 +5
2	4	22.3	5.4	0								
3	6	22.3	1.4	3								
4	5	1.4	5.4	0								
5	7			1								

D le 1.4.96 (+16)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : ~~Piquepoul noir~~ Terret noir demi érigé

VASSAL Planche 13 Côté A N° 151 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - D fort aranéeux glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9). d

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) rouges - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Truel

Designation : Terret noir

Clos V Planche 12 Côte A Rang 7 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 3ème - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 3° et de la 6° feuille detachees sera notées.

Calvo 5-64

Désignation : Teret noir
Emplacement : V 12 A7 s.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) sur N - cotonneuses (9) sur L

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo
Mai 65

faible Faible
28 MAI 1955

N° ordre

Désignation : ~~Terret~~ Piquepoul noir

VASSAL Planche 13 côté A N° 151 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truet 11-6-57

14-6-56 Rouquier

Nº ordre

Désignation : Terret noir

Clos V Planche 12 côté A rang 7 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5-64

Désignation : Teret noir
Emplacement : V 12 A 7 a.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Teinturier noir

Désignation :

Emplacement : V 12 A 7

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) lég. - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) lég. - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

N° ordre

Désignation : Henet noir demi érigé

VASSAL Planche 13 côté A N°451 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert ~~3~~
ventre coloré ~~(7)~~ - à raies (8) - vert ~~(9)~~.

37 - noeuds : dos coloré ~~(1)~~ - à raies (2) - vert ~~3~~
ventre coloré ~~(7)~~ - à raies (8) - vert ~~9~~.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
29.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 13 côté 8 N° 151 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

3-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 151 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe e~~t nervures : glabre 4 - séteux (5)
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté ~~3~~
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte ~~1~~ - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre ~~4~~ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté # N° 151 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BKoch 25 JUIL 1956

N° d'ordre

Désignation Terret Noir

VASSAL planche 13 côté A N° 151 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rougier 19-5-56

Emplacement : V 12A7
Désignation : Terret noir s. 3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 17 à 16
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. lég.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 66

Dénomination ....Terret noir demi érigé..........................

Planche ....13...... côté ....A....... Rang ....151...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10 12.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol

57

N° d'ordre : . . . . Désignation : Terret noir demi érigé

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 13 H 151 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rougier

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Terret noir demi-érigé -

Origine : . . . .

Emplacement : . 13 A 151 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Tinet 57